




## Cennik 2013

## KOTŁY AUTOMATYCZNE


R-ECO Automat A		<b>Model</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto (23% VAT)</b>	<b>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</b>	<b>Moc</b>
		R-ECO 24	9 990,00 zł	12 287,70 zł	do 210 m <sup>2</sup>	24,6 kW
		R-ECO 30	11 590,00 zł	14 255,70 zł	do 260 m <sup>2</sup>	30,4 kW
		R-ECO 36	12 790,00 zł	15 731,70 zł	do 310 m <sup>2</sup>	36,2 kW
		R-ECO 42	13 690,00 zł	16 838,70 zł	do 350 m <sup>2</sup>	42,0 kW
		R-ECO 48	15 440,00 zł	18 991,20 zł	do 400 m <sup>2</sup>	47,8 kW
		R-ECO 54	16 240,00 zł	19 975,20 zł	do 450 m <sup>2</sup>	53,6 kW
<b>Nowość !</b>		<input checked="" type="checkbox"/> W standardzie sterowanie zaworem mieszającym i sterowanie pogodowe <input checked="" type="checkbox"/> Powiększony zasobnik ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik ze stali nierdzewnej ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Obniżony zasobnik ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Ślimak ze stali nierdzewnej ( dopłata )			<b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 3 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne	
<input checked="" type="checkbox"/> Możliwość samodzielnej zmiany położenia zasobnika (po lewej lub prawej stronie kotła) <input checked="" type="checkbox"/> Kłapa zasobnika wyposażona w siłownik <input checked="" type="checkbox"/> Ergonomiczny sposób wyprowadzenia gniazd zasilających i czujników <input checked="" type="checkbox"/> Zwarta i obniżona konstrukcja <input checked="" type="checkbox"/> Sterownik umieszczony na zasobniku <input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik wykonany z blachy o grubości 2mm						
R-ECO Automat EKONO		<b>Model</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto (23% VAT)</b>	<b>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</b>	<b>Moc</b>
		R-ECO 23	8 990,00 zł	11 057,90 zł	do 200 m <sup>2</sup>	23,6 kW
		R-ECO 29	10 490,00 zł	12 902,70 zł	do 250 m <sup>2</sup>	29,2 kW
		R-ECO 35	10 990,00 zł	13 517,70 zł	do 300 m <sup>2</sup>	35,0 kW
		R-ECO 40	12 390,00 zł	15 239,70 zł	do 330 m <sup>2</sup>	40,0 kW
		R-ECO 45	14 090,00 zł	17 330,70 zł	do 370 m <sup>2</sup>	45,0 kW
		R-ECO 50	15 990,00 zł	19 667,70 zł	do 410 m <sup>2</sup>	50,0 kW
<b>Nowość !</b>		<input checked="" type="checkbox"/> W standardzie sterowanie zaworem mieszającym i sterowanie pogodowe <input checked="" type="checkbox"/> Powiększony zasobnik ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik ze stali nierdzewnej ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Obniżony zasobnik ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Ślimak ze stali nierdzewnej ( dopłata )			<b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 3 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne	
<input checked="" type="checkbox"/> Możliwość samodzielnej zmiany położenia zasobnika (po lewej lub prawej stronie kotła) <input checked="" type="checkbox"/> Kłapa zasobnika wyposażona w siłownik <input checked="" type="checkbox"/> Ergonomiczny sposób wyprowadzenia gniazd zasilających i czujników <input checked="" type="checkbox"/> Zwarta i obniżona konstrukcja <input checked="" type="checkbox"/> Sterownik umieszczony na zasobniku <input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik wykonany z blachy o grubości 2mm						
R-ECO Automat Mix		<b>Model</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto (23% VAT)</b>	<b>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</b>	<b>Moc</b>
		R-ECO 23	9 690,00 zł	11 918,70 zł	do 200 m <sup>2</sup>	23,6 kW
		R-ECO 29	10 790,00 zł	13 271,70 zł	do 250 m <sup>2</sup>	29,2 kW
		R-ECO 35	11 290,00 zł	13 886,70 zł	do 300 m <sup>2</sup>	35,0 kW
		R-ECO 40	12 490,00 zł	15 362,70 zł	do 330 m <sup>2</sup>	40,0 kW
		R-ECO 45	14 440,00 zł	17 761,20 zł	do 370 m <sup>2</sup>	45,0 kW
		R-ECO 50	16 250,00 zł	19 987,50 zł	do 410 m <sup>2</sup>	50,0 kW
<b>Nowość !</b>		<input checked="" type="checkbox"/> W standardzie sterowanie zaworem mieszającym i sterowanie pogodowe <input checked="" type="checkbox"/> Powiększony zasobnik ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik ze stali nierdzewnej ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Obniżony zasobnik ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Ślimak ze stali nierdzewnej ( dopłata )			<b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 3 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne	
<input checked="" type="checkbox"/> Możliwość samodzielnej zmiany położenia zasobnika (po lewej lub prawej stronie kotła) <input checked="" type="checkbox"/> Kłapa zasobnika wyposażona w siłownik <input checked="" type="checkbox"/> Ergonomiczny sposób wyprowadzenia gniazd zasilających i czujników <input checked="" type="checkbox"/> Zwarta i obniżona konstrukcja <input checked="" type="checkbox"/> Sterownik umieszczony na zasobniku <input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik wykonany z blachy o grubości 2mm						


EMGAZ Sp. z o.o.

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn


tel.: (33)479 7470 fax: (33)479 7471 www.r-eco.pl biuro@r-eco.pl

## Cennik

<b>R-ECO Pellet</b> 	<table border="1"><thead><tr><th>Model</th><th>Cena netto</th><th>Cena brutto (23% VAT)</th><th>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</th><th>Moc</th></tr></thead><tbody><tr><td>R-ECO Pellet 24</td><td>14 550,00 zł</td><td>17 896,50 zł</td><td>do 210 m<sup>2</sup></td><td>24,6 kW</td></tr><tr><td>R-ECO Pellet 30</td><td>15 690,00 zł</td><td>19 298,70 zł</td><td>do 260 m<sup>2</sup></td><td>30,4 kW</td></tr><tr><td>R-ECO Pellet 36</td><td>17 990,00 zł</td><td>22 127,70 zł</td><td>do 310 m<sup>2</sup></td><td>36,2 kW</td></tr><tr><td>R-ECO Pellet 42</td><td>19 640,00 zł</td><td>24 157,20 zł</td><td>do 350 m<sup>2</sup></td><td>42,0 kW</td></tr><tr><td>R-ECO Pellet 48</td><td>19 990,00 zł</td><td>24 587,70 zł</td><td>do 400 m<sup>2</sup></td><td>47,8 kW</td></tr><tr><td>R-ECO Pellet 54</td><td>23 390,00 zł</td><td>28 769,70 zł</td><td>do 450 m<sup>2</sup></td><td>53,6 kW</td></tr></tbody></table>	Model	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)	Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *	Moc	R-ECO Pellet 24	14 550,00 zł	17 896,50 zł	do 210 m <sup>2</sup>	24,6 kW	R-ECO Pellet 30	15 690,00 zł	19 298,70 zł	do 260 m <sup>2</sup>	30,4 kW	R-ECO Pellet 36	17 990,00 zł	22 127,70 zł	do 310 m <sup>2</sup>	36,2 kW	R-ECO Pellet 42	19 640,00 zł	24 157,20 zł	do 350 m <sup>2</sup>	42,0 kW	R-ECO Pellet 48	19 990,00 zł	24 587,70 zł	do 400 m <sup>2</sup>	47,8 kW	R-ECO Pellet 54	23 390,00 zł	28 769,70 zł	do 450 m <sup>2</sup>	53,6 kW		
	Model	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)	Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *	Moc																																	
	R-ECO Pellet 24	14 550,00 zł	17 896,50 zł	do 210 m <sup>2</sup>	24,6 kW																																	
	R-ECO Pellet 30	15 690,00 zł	19 298,70 zł	do 260 m <sup>2</sup>	30,4 kW																																	
	R-ECO Pellet 36	17 990,00 zł	22 127,70 zł	do 310 m <sup>2</sup>	36,2 kW																																	
	R-ECO Pellet 42	19 640,00 zł	24 157,20 zł	do 350 m <sup>2</sup>	42,0 kW																																	
	R-ECO Pellet 48	19 990,00 zł	24 587,70 zł	do 400 m <sup>2</sup>	47,8 kW																																	
R-ECO Pellet 54	23 390,00 zł	28 769,70 zł	do 450 m <sup>2</sup>	53,6 kW																																		
<p><b>Nowość !</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Możliwość samodzielnej zmiany położenia zasobnika (po lewej lub prawej stronie kotła)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Kłapa zasobnika wyposażona w siłownik</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Ergonomiczny sposób wyprowadzenia gniazd zasilających i czujników</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Zwarta i obniżona konstrukcja</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Sterownik PLUM umieszczony na zasobniku</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik wykonany z blachy o grubości 2mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> W standardzie sterowanie zaworem mieszającym i sterowanie pogodowe</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Powiększony zasobnik ( dopłata )</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik ze stali nierdzewnej ( dopłata )</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Obniżony zasobnik ( dopłata )</li></ul>	<p><b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 3 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne</p>																																				


<b>R-ECO Automat Multi</b> 	<table border="1"><thead><tr><th>Model</th><th>Cena netto</th><th>Cena brutto (23% VAT)</th><th>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</th><th>Moc</th></tr></thead><tbody><tr><td>R-ECO Multi 18</td><td>7 290,00 zł</td><td>8 966,70 zł</td><td>do 160 m<sup>2</sup></td><td>18,0 kW</td></tr><tr><td>R-ECO Multi 25</td><td>7 490,00 zł</td><td>9 212,70 zł</td><td>do 220 m<sup>2</sup></td><td>25,0 kW</td></tr></tbody></table>	Model	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)	Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *	Moc	R-ECO Multi 18	7 290,00 zł	8 966,70 zł	do 160 m <sup>2</sup>	18,0 kW	R-ECO Multi 25	7 490,00 zł	9 212,70 zł	do 220 m <sup>2</sup>	25,0 kW		
	Model	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)	Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *	Moc													
	R-ECO Multi 18	7 290,00 zł	8 966,70 zł	do 160 m <sup>2</sup>	18,0 kW													
R-ECO Multi 25	7 490,00 zł	9 212,70 zł	do 220 m <sup>2</sup>	25,0 kW														
<p><b>Gwarancja:</b> 5 lat na stalowy wymiennik ciepła, 2 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne</p>																		

## KOTŁY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE


<b>R-ECO Automat MCI</b> 	<table border="1"><thead><tr><th>Model</th><th>Cena netto</th><th>Cena brutto (23% VAT)</th><th>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</th><th>Moc</th></tr></thead><tbody><tr><td>R-ECO A MCI 72</td><td>29 560,00 zł</td><td>36 358,80 zł</td><td>do 620 m<sup>2</sup></td><td>72,4 kW</td></tr><tr><td>R-ECO A MCI 84</td><td>31 940,00 zł</td><td>39 286,20 zł</td><td>do 700 m<sup>2</sup></td><td>84,0 kW</td></tr><tr><td>R-ECO A MCI 96</td><td>35 910,00 zł</td><td>44 169,30 zł</td><td>do 800 m<sup>2</sup></td><td>95,6 kW</td></tr><tr><td>R-ECO A MCI 108</td><td>39 470,00 zł</td><td>48 548,10 zł</td><td>do 900 m<sup>2</sup></td><td>107,2 kW</td></tr></tbody></table>	Model	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)	Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *	Moc	R-ECO A MCI 72	29 560,00 zł	36 358,80 zł	do 620 m <sup>2</sup>	72,4 kW	R-ECO A MCI 84	31 940,00 zł	39 286,20 zł	do 700 m <sup>2</sup>	84,0 kW	R-ECO A MCI 96	35 910,00 zł	44 169,30 zł	do 800 m <sup>2</sup>	95,6 kW	R-ECO A MCI 108	39 470,00 zł	48 548,10 zł	do 900 m <sup>2</sup>	107,2 kW		
	Model	Cena netto	Cena brutto (23% VAT)	Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *	Moc																							
	R-ECO A MCI 72	29 560,00 zł	36 358,80 zł	do 620 m <sup>2</sup>	72,4 kW																							
	R-ECO A MCI 84	31 940,00 zł	39 286,20 zł	do 700 m <sup>2</sup>	84,0 kW																							
	R-ECO A MCI 96	35 910,00 zł	44 169,30 zł	do 800 m <sup>2</sup>	95,6 kW																							
R-ECO A MCI 108	39 470,00 zł	48 548,10 zł	do 900 m <sup>2</sup>	107,2 kW																								
<p><b>! Model na specjalne zamówienie !</b></p>																												
<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Innowacyjny redundantny tryb pracy</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Zasobnik ze stali nierdzewnej ( dopłata )</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Ślimak ze stali nierdzewnej ( dopłata )</li></ul>		<p><b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 3 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne</p>																										

Cennik

KOTŁY ZASYPOWE

R-ECO MS		<b>Model</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto (23% VAT)</b>	<b>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</b>	<b>Moc</b>
		R-ECO MS 24	3 690,00 zł	4 538,70 zł	do 210 m <sup>2</sup>	24,6 kW
		R-ECO MS 30	4 090,00 zł	5 030,70 zł	do 260 m <sup>2</sup>	30,4 kW
		R-ECO MS 36	4 390,00 zł	5 399,70 zł	do 310 m <sup>2</sup>	36,2 kW
		R-ECO MS 42	4 790,00 zł	5 891,70 zł	do 350 m <sup>2</sup>	42,0 kW
<input checked="" type="checkbox"/> na zamówienie dostępne kotły o większych mocach						
<b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 2 lata na elementy mechaniczne						

KOTŁY ZASYPOWE Z ELEKTRONIKĄ I DMUCHAWĄ

R-ECO M		<b>Model</b>	<b>Cena netto</b>	<b>Cena brutto (23% VAT)</b>	<b>Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni *</b>	<b>Moc</b>
		R-ECO M 21	4 490,00 zł	5 522,70 zł	do 160 m <sup>2</sup>	20,9 kW
		R-ECO M 24	4 890,00 zł	6 014,70 zł	do 210 m <sup>2</sup>	24,6 kW
		R-ECO M 30	5 190,00 zł	6 383,70 zł	do 260 m <sup>2</sup>	30,4 kW
		R-ECO M 36	5 790,00 zł	7 121,70 zł	do 310 m <sup>2</sup>	36,2 kW
<input checked="" type="checkbox"/> na zamówienie dostępne kotły o większych mocach						
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa bojlera ( dopłata ) <input checked="" type="checkbox"/> Sterowanie pogodowe ( dopłata )			<b>Gwarancja:</b> 10 lat na żeliwny wymiennik ciepła, 2 lata na elementy elektroniczne i mechaniczne			

**Informacje dodatkowe:**

**Kotły SUPER-EKO**

Kotły dostępne są również w wersji SUPER-EKO przygotowanej zgodnie z zasadami programów niskiej emisji. Na zamówieniu należy zaznaczyć opcję wykonania SUPER-EKO oraz nazwę programu którego dotyczy. Kotły bez stosownych adnotacji będą dostarczane w wersji standardowej.

**Podany zakres powierzchni:**

Podane dane mają charakter poglądowy –nie stanowią podstawy do ostatecznego doboru mocy kotła – wymagają konsultacji z osobami uprawnionymi do dokonywania szczegółowych wyliczeń zapotrzebowania cieplnego.

Zależnie od charakterystyki budynku, należy wyliczyć faktyczne zapotrzebowanie na ciepło wg PN-83B-03406 (+ PN-82B-02020).

**Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto, chyba że zaznaczono inaczej**

Cieszyn, 2013.01.17.